

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0101-T	TKİ KURUMU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞL. MÜES. MÜD. Laboratuvar Şube Müd. Kalite Kontrol Başmühendisliği Kömür Deney Lab. Akreditasyon No: AB-0101-T Revizyon No: 04 Tarih: 10-Şubat-2011	
	Deney Laboratuvarının Adres : Seyitömer 43001 KÜTAHYA / TÜRKİYE Tel : 0274 248 56 70 Faks : 0274 248 56 76 E-Posta : sli@sli.gov.tr Website : www.sli.gov.tr	

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Kömür	Kömürden Numune Alma ve Hazırlama	TS 2390
	Kömürde Toplam Nem için Standart Test Metodu	TS 690 ISO 589 Metod C
	Kömürde Kül Test Metodu	ASTM D 3174
	Kömür ve Kok numunesinin Brüt ve Net Kalorifik Değeri için Standart Test Metodu	ASTM D 5865 ISO 1928
	Kömürde Uçucu Madde Test Metodu	ASTM D 3175
	Yüksek Sıcaklık Tüp Fırın Yanma Metodu Kullanılarak Kömür ve Kok Analiz Numunesinde Kükürt İçin Standart Metodu	ASTM D 4239
	Makro Termogravimetrik Analiz ile Kömür ve Kok Analiz Numunesinde Proximate Analiz için Standart Test Metodu -Bünye Nemi Tayini -Kül Tayini -Uçucu Madde Tayini	ASTM D 7582

KAPSAM SONU

Ali BOĞA
Yönetim Kurulu Başkanı

Atakan BAŞTÜRK
Genel Sekreter