

İHALE İLANI

TKİ KURUMU SEYİTÖMER LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Mal Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1- İdarenin

- a) Adresi : Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Seyitömer/KÜTAHYA
b) Telefon ve Fax No : (0-274) 248 56 70-75 (6 hat) (0-274) 248 56 76
c) e-mail adresi : satinalmaservisi@slı.gov.tr

S. No	a) Niteliği – türü ve Miktarı	İhale Kayıt No.	İhale Tarih ve Saati	Mal Teslim Süresi	İhale Doküman Bedeli (KDVdahil)	Tekliflerin Geçerlilik Süresi
1	<u>Madeni Yağ ve Antifriz Alımı</u> 16.000 Kg Dizel Motor yağı SAE 30 80.100 Kg Dizel Motor yağı SAE 15W/40 24.000 Kg Şanzuman ve Diferansiyel yağı 80W/90 630 Kg Hidrolik Fren yağı SAE J1703 19.440 Kg Hidrolik sistem yağı HD 46 39.960 Kg Transmisyon Fulid TYPC 3.264 Kg Açık Dişli yağı kışlık 3.264 Kg Açık Dişli yağı yazlık 6.800 Kg Süper Gres EP1 13.000 Kg Süper Gres EP 2 170 Kg Süper Gres EP00 20.000 Kg Antifriz	2010/5845	18.02.2010 Saat: 14.00	Teknik Şartname eki termin planına göre partiler halinde 1 (Bir) yıl, 365 (Üçyüzaltmışbeş) Takvim günü'dür.	50,00 TL	60 Takvim Günüdür

2- İhalenin Konusu Malın ve Hizmetin

- b) Mal Teslim Yeri : SLİ Müessesesi Müdürlüğü Tesellüm ambarı / Seyitömer - KÜTAHYA
c) Mal Teslimi süresi : Şartname eki termin planına göre partiler halinde 1 (Bir) yıl, 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günü'dür.
d) İhalenin yapılacağı yer : SLİ Müessesesi Müdürlüğü, ihale komisyon salonu /Seyitömer - KÜTAHYA

3- Kısmi Teklifler

: Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif (Grup bazında) verilebilir.

4- İhaleye ait dokümanın görülmesi ve temini;

a) İhale dokümanın aşağıda belirtilen adreslerde bedelsiz olarak görülebilir.

b) İhale dokümanının satın alınacağı yerler:

-**Ankara'da** : TKİ. Genel Müdürlüğü, Satınalma Daire Başkanlığı Hipodrom Cad. No:12 / **YENİMAHALLE**

-**İzmir'de** : TKİ. Gümrük Şefliği Erzene Mah. 78. Sokak No: 3/4 / **BORNOVA** Tel: (0-232) 3392671

-**Kütahya'da**: S.L.İ.Müessesesi Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü / **SEYİTÖMER**

Tel:(0274)2485670(5hat)

-**Bursa'da** : B.L.İ İşletme Müdürlüğü / **ORHANELİ** Tel: (0224) 8276471 adreslerinden görülebilir ve

yukarıdaki bedel üzerinden aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

5- Teklifler, yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde TKİ Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- İstekliler teklif edilen bedelin % 3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

7- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az yukarıdaki belirtilen süre olmalıdır.

8- - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi kapsamında olup, (Ceza ve yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 Sayılı kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir

9- Web Sitesi: www.sli.gov.tr

İlgilere duyurulur.

SLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ MADENİ YAĞ ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

1-KONU:Bu teknik şartname ile (SLİ) Seyitömer Linyitleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünün ihtiyacı olan 11 toplam kalem 206.628 kg. MADENİ YAĞLAR ile 20.000 kg. ANTİFRİZ alımı işidir.

2-YETERLİLİK (FİRMALARDA ARANACAK ŞARTLAR):

2-1-İhaleye iştirak edecek firmalar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden “Sanayi Sicil Belgesi” veya Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden “Dağıtım Belgesi” aslını veya Noter tasdikli bir suretini vereceklerdir. Bu belgeleri olmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2-2-İhaleye katılacak firmalar ISO kalite sistem belgesi (Üretimi de kapsayan) ve petrol ürünlerinin her türlü test analizlerini yapabilecek nitelik ve kapasitede TS EN/ISO /IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı Laboratuara sahip olduğunu gösteren veya TS EN/ISO /IEC 17025

standardına göre akredite edilmiş TÜRKAK onaylı herhangi bir laboratuardan alınmış belgenin aslını veya noter onaylı suretini teklifleri ekinde vereceklerdir.

2-3- Firmaların teklif ettiği yağların kitapçık şeklindeki katalogları bulunacaktır. Katalogda olmayan yağ teklifleri geçersizdir.

3-TEKNİK ÖZELLİKLER:

3-1-Madeni yağlar,şartname eki listesindeki SAE normlarında olacaktır.

3-2-Firmalar teklif eklerinde,verecekleri madeni yağların performanslarını (API,MB,MİL,vs.) ve fiziksel değerlerini belirten, tasdikli belgeleri vereceklerdir. Bu belgesi olmayan yağlar değerlendirilmeyecektir. Performansı istenenden düşük olanlar değerlendirilmeyecek,aynı veya yüksek olanlar değerlendirilecektir.

3-3-Firmalar verecekleri yağların isimlerini açıkça belirteceklerdir.

3-4-İhaleyi alan firmalar teslim edecekleri yağları son altı (6) ay içerisinde imal etmiş olacaktır.

3-5-Tekliflerde Kg fiyat belirtecek olup, yağların ambalaj şekli belirtilecektir. Variller üzerinde yağın ismi

yazılı olacaktır.

3-6-Malzeme ihtiyaç listesinde belirtilen isim, norm ve tanımlamalar malzemeleri daha iyi tanımlayabilmek için Petrol Ofisi Madeni Yağlar Katalogundan alınmıştır.

3-7-Firmalar Madeni yağlarla ilgili Türkçe kataloglarını vereceklerdir.

4-MİKTAR:

4-1-Satın alınacak olan madeni yağların ve antifrizin termin planına göre toplam ihtiyaç miktarları,şartname eki ihtiyaç listesinde Kilogram (Kg) olarak belirtilmiştir. Ancak verilen termin planında belirtilen yağlar ve antifriz için SLİ'nin çalışma şartları ve üretim akışına paralel ihtiyaç durumuna göre değişiklikler olabilecektir.

5-FİYAT VERME :

5-1-Madeni yağ ve antifriz satın alınımının süresi, ihale sonrası yüklenici ile yapılacak sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 takvim yılı olacaktır.

5-2-Firmalar tekliflerinde 1 yıl geçerli olan fiyatları vereceklerdir. İhale süresince fiyat farkı verilmeyecektir.

5-3- Teknik Şartname eki ihtiyaç listesindeki madeni yağlar;

- Motor Yağları (İhtiyaç Listesinin 1.nci ve 2.nci Kalemleri) grup olarak

- Hidrolik Yağları (İhtiyaç Listesinin 4.ncü, 5.nci ve 6.ncı Kalemleri) grup olarak

- Açık Dişli Yağları (İhtiyaç Listesinin 7.nci ve 8.nci Kalemleri) grup olarak

- Gresler (İhtiyaç Listesinin 9.ncü, 10.ncü ve 11.nci Kalemleri) grup olarak değerlendirilecektir. İhtiyaç Listesinin 3.ncü sırasında yer alan Şanzıman ve Diferansiyel Yağı ile ihtiyaç listesinin 12.nci sırasında yer alan Antifriz ayrı ayrı değerlendirilecektir. Grup olanlardan birisine teklif vermeyen firmaların

teklifleri o grup için değerlendirilmeyecektir. S.L.İ. isterse tüm listeyi bir bütün olarak

değerlendirebilecektir. Tercih hakkı S.L.İ.'nindir.

6-TESLİM SÜRESİ VE YERİ:

6-1-Nakliyesi yüklenici firmaya ait olan madeni yağların ve antifrizin teslim yeri SLİ 'nin yağ ambarıdır.

6-2-Yüklenici firma tarafından SLİ ambarına getirilecek madeni yağlar ve antifriz , mesai günlerinde (Cumartesi, Pazar günleri ve Resmi tatil günleri hariç) 08.00-15.00 saatleri arasında teslim edilecektir. İndirme ve boşaltma işleri SLİ' ye aittir.

6-3- Teknik şartname eki ihtiyaç listesinde belirtilen termin planı çerçevesinde talep edilerek madeni yağın

cinsi ve miktarı ile ilgili 3 (üç) gün önce yüklenici firmaya teyitli fax mesajı ile SLİ tarafından bildirilecektir. Yüklenici firma talep edilen yağları 5 (beş) gün içinde getirmekle yükümlüdür.

Teyitli

fax mesajında belirtilen yağların tesliminde herhangi bir gecikme olduğu takdirde her geçen gün

için

sözleşme bedelinin 0,002 (bindeikisi)' i oranında gecikme cezası kesilecektir. Gecikme süresinin on günü geçmesi halinde SLİ sözleşmeyi fesih edebilecektir.

7-AMBALAJ:

7-1-Madeni yağların ve antifrizin ambalaj şekli varil (Fıçı) olarak şartname eki ihtiyaç listesinde belirtilmiştir.

7-2-Madeni yağların ve antifrizin cinsi, miktarı ve imal tarihi varil (Fıçı) üzerinde açık olarak belirtilmiş olacaktır.

7-3-Madeni yağlar ve antifriz 180-210 Kg'lık varillerde (Fıçılarda) olacaktır.

7-4-Madeni yağ ve antifriz varilleri (Fıçıları) yükleme, boşaltma ve depolama, kolaylıkları açısından 2'şerli

veya 4'erli tahta palet üzerinde olacaktır. Ayrıca varillerde (Fıçılarda) ezik, delik,pas gibi kusurlar bulunmayıp, boşaltma kapakları muhafazalı olacaktır.

7-5-Gres varillerinin içerisinde naylon torba olmayacaktır.

8-KONTROL-MUAYENE:

8-1-4734 Sayılı ihale kanununun (53.) Maddesi uyarınca çıkarılmış olan “ Mal alımlar denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik” esaslarına göre yapılacaktır.

8-2-Müessesemiz ambarına gelen malzemeler teslim heyetince istek listesine göre tek tek kontrol edilecektir.

8-3-Göz kontrolü:

Teslim edilen yağlar, bu şartnamenin 3-2,3-3 ve 7-2 maddelerine göre göz ile kontrol edilecektir.

8-4-Laboratuvar kontrolü:

Teslim edilen madeni yağlardan ve antifrizden alınacak şahit numunelerin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp,taşımadığının kontrolü gerektiğinde SLİ tarafından yaptırılabilir. Ayrıca SLİ gerekli gördüğü takdirde bilinen başka bir kuruluş Laboratuvarında kontrol etmek hakkına sahip olacaktır.

8-5-Yüklenici firma iş makinelerinin periyodik bakımları sırasında alınan yağ(motor, şanzıman, hidrolik ve

diferansiyel) numunelerinin analizlerini (erken uyarı amaçlı) kendi laboratuvarında ücretsiz olarak yıllık ortalama 1000 adet numune için yapmayı kabul ve taahhüt edecektir. Periyodik bakım sırasında yağlardan numune almak için kullanılacak olan yağ numunesi alma setlerini firma ücretsiz verecektir.

8-6-Yağ numunelerinde test kapsamı aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

8-6-1)40°C Viskozite, cSt

8-6-2)100°C Viskozite, cSt

8-6-3)TBN, mgKOH/gr

8-6-4)Tortu, %

8-6-5)Aşınma elementleri, ppm(Al, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Si, Na, Sn)

8-7-Bütün motor yağı numunelerinin yağ durum analiz ölçümleri, kullanılan yağın temiz hali esas alınarak

yapılacaktır. Motor yağ numunelerinde yağa karışan maddelerin (Su, yakıt, antifriz) analizi yapılacaktır.

8-8-Numune yağların laboratuara kabulünden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde sonuçlar ve raporlar hazır halde olacaktır. Analizin yapılmasına müteakip sonuçlar yağın ve makinenin durumuna göre değerlendirilip rapor haline getirilecektir. Makinenin durumu ile ilgili acil karar gerektiren hallerde söz konusu acil numunenin sonucu numunenin laboratuara kabulünden itibaren en geç 8 (sekiz) saat içinde hazır olacaktır. Analiz raporları posta, faks veya elektronik posta ile gönderilecek olup acil hallerde sorumlu kişilere telefon ile ulaşılarak bilgi verilecektir.

8-9-Teslim edilen madeni yağlar ve antifriz için yapılan muayene yalnızca o parti için geçerlidir.

8-10-Yukarıda belirtilen kontroller teslim edilen partiler için yapılacak ve kontrolde uygun bulunmayan ürünler reddedilecektir. Uygun bulunmayan ürünleri 1 (Bir) hafta içerisinde SLİ depolarından alıp, yerine uygunlarını 5 (Beş) gün içerisinde getirmekle yükümlüdür.

Yüklenici firma uygun bulunmayan ürünlerin Müessesemizden alınması ve yerine uygunlarının getirilmesi ile ilgili tüm masraflar yüklenici firmaya aittir.

8-11-Ürünlerin ölçümü, kontrol ve muayenelerinin yapıp uygun bulunmasına müteakip kabul ve teslim işleri tamamlanmış olacaktır.

EK: 1 Sayfa İhtiyaç Listesi

SLİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	MADENİ YAĞ CİNSİ VE VİSCOZİTE SINIFI	ASGARI PERFORMANS DEĞERİ	AMBALAJ ŞEKLİ	TOPLAM İHTİYAÇ
				MİKTARI(Kg)
1	Dizel Motor yağı SAE 30	API CD/SE	FIÇI	16.000
2	Dizel Motor yağı SAE 15W/40	API CI-4	FIÇI	80.100
3	Şanzuman ve difransiyel yağı 80W/90	API GL-5	FIÇI	24.000
4	Hidrolik fren yağı SAE J1703	Dot 3	FIÇI	630
5	Hidrolik sistem yağı HD 46	DIN 51524Part II	FIÇI	19.440
6	Transmisyon Fulid TYPC	TYPE-C 10	FIÇI	39.960
7	Açık dişli yağı kışlık	2X Fluid	FIÇI	3.264
8	Açık dişli yağı yazlık	5X Fulid	FIÇI	3.264
9	Süper Gres EP1	NLGI 1	FIÇI	6.800
10	Süper Gres EP2	NLGI 2	FIÇI	13.000
11	Süper Gres EP00	NLGI 0	FIÇI	170
12	Antifriz	TS 3582	FIÇI	20.000
			TOPLAM	226.628